

```
# tag::documented[]
# tag::get-prescription[]
error.prescription.rid.unknown=[ERR100001] La prescription {0} n'existe pas. Vérifiez que vous
avez entré ou scanné le bon Recip-e ID (RID). Si le problème persiste, contacter s'il vous plaît
le helpdesk.
error.getPrescription.illegalaccess =[ERR100029] Vous n'êtes pas autorisé à voir avec la
prescription Recip-e ID (RID) {0}. S'il vous plaît vérifiez si vous êtes le médecin prescripteur
ou le pharmacien exécutant de la prescription. Si c'est le cas, Contacter s'il vous plaît le
helpdesk.
# end::get-prescription[]
# end::documented[]
error.request.prescription.unknown=[ERR100002] La demande d'information de la prescription {0}
n'est pas correcte ou corrompus. Contacter s'il vous plaît le helpdesk.
error.audit.list=[ERR100003] La liste des événements d'audit est corrompu ou dans un format
incorrect. S'il vous plaît contactez l'administrateur
error.updatePrescriptionFeedbackFlag=[ERR100004] L'ordonnance avec Recip-e ID (RID) {0} a le
statut {1}. Ce n'est pas un état correct pour mettre à jour la demande de feedback. S'il vous
plaît vérifiez que le RID que vous utilisez est correct. Sinon, Contacter s'il vous plaît le
helpdesk.
error.updatePrescriptionFeedbackFlagDisallowed=[ERR100005] Envoi de feedbacks de la prescription,
avec Recip-e ID (RID) {0}, a été refusé par le patient. Si nécessaire, demander au patient son
approbation. Si le patient approuve, il faudra activer la demande de commentaires sur cette
prescription, et essayer de nouveau.
error.request.createFeedback=[ERR100006] Vous n'êtes pas autorisé à donner des commentaires sur
la prescription avec Recip-e ID (RID) {0}. Un autre pharmacien (= {1}) détient déjà cette
ordonnance. S'il vous plaît vérifiez si le RID que vous utilisez est correct. Si le RID est
exact, et vous êtes sûr que l'ordonnance n'est pas détenue par un autre pharmacien, contacter
s'il vous plaît le helpdesk.
error.unseal =[ERR100007] Une erreur s'est produite lors du déchiffrement des données. Si le
problème persiste, Contacter s'il vous plaît le helpdesk.
error.seal =[ERR100008] Une erreur s'est produite lors du déchiffrement des données. Si le problème
persiste, Contacter s'il vous plaît le helpdesk.
reporting.data.structure=[ERR100009] Les données ne possèdent pas une structure correcte pour le
rapport {0}. S'il vous plaît contactez l'administrateur.
error.request.invalid=[ERR100010] Le paramètre de la requête est invalide pour l'opération {0}.
Si le problème persiste, Contacter s'il vous plaît le helpdesk.
error.timestamping =[ERR100011] Erreur lors l'horodatage des données. Si le problème persiste,
Contacter s'il vous plaît le helpdesk.
error.metrics.list =[ERR100012] Erreur lors de la récupération des statistiques. Si le problème
persiste, Contacter s'il vous plaît le helpdesk.
error.reporting.list =[ERR100013] Erreur lors de la récupération des rapports. Si le problème
persiste, Contacter s'il vous plaît le helpdesk.
error.prescriptionservice.nopatientsid=[ERR100014] Le patient NISS (= {0}) n'est pas valable pour
la récupération de la prescription du patient. Si le problème persiste, Contacter s'il vous plaît
le helpdesk.
error.prescriptionservice.invalidstatus =[ERR100015] état invalide (= {0}) pour récupérer les
ordonnances des patients. Si le problème persiste, Contacter s'il vous plaît le helpdesk.
error.prescription.list =[ERR100016] Une erreur s'est produite lors de la récupération des
ordonnances des patients. Si le problème persiste, Contacter s'il vous plaît le helpdesk.
error.validation=[ERR100017] paramètre de requête invalide (s): {0} pour l'opération {1} Si le
problème persiste, Contacter s'il vous plaît le helpdesk.
error.technical=[ERR100018] Une erreur technique s'est produite. Si le problème persiste,
Contacter s'il vous plaît le helpdesk.
error.tsa =[ERR100019] L'horodatage des données a échoué. Si le problème persiste, Contacter
s'il vous plaît le helpdesk.
error.security.violation.party =[ERR100020] Les données d'identifications du patient sont
incohérentes ExecutorId:[{0}<>{1}] PatientId:[{2}<>{3}] PrescriberId[{4}<>{5}]. Si le problème
persiste, Contacter s'il vous plaît le helpdesk.
error.updatePrescriptionStatus.locked=[ERR100021] Prescription {0} délivrée, le statut ne peut
donc pas être mis à jour.
error.updatePrescriptionStatus=[ERR100022] Mise à jour de la prescription {0} de l'état {1} vers
l'état {2} n'est pas autorisée. Si le problème persiste, Contacter s'il vous plaît le helpdesk.
error.feedback.doctor=[ERR100023] Les commentaires doivent être envoyés au médecin (= {1}) qui a
créé la prescription {0}. Vérifier l'identifiant prescripteur. Si le problème persiste, Contacter
s'il vous plaît le helpdesk.
reporting.data.structure.multi.series.plot=[ERR100024] La structure de données pour la
récupération de la prescription est incorrecte. S'il vous plaît contactez l'administrateur.
error.identify.person=[ERR100025] Une exception s'est produite lors de l'identification de la
```

personne suivante {0}. Si le problème persiste, Contacter s'il vous plaît le helpdesk.
error.identify.person.dead=[ERR100026] Le patient lié à la prescription est décédé selon nos sources. Si ce n'est pas le cas, Contacter s'il vous plaît le helpdesk.
error.identify.person.not.exist=[ERR100027] Le patient avec SSIN {0} n'existe pas selon le registre national. Si ce n'est pas le cas, Contacter s'il vous plaît le helpdesk.
error.request.prescription.status=[ERR100028] L'ordonnance {0} est {1}
error.request.prescription.status2=[ERR100028] L'ordonnance {0} est {1} par {2}
error.request.createFeedback.disallowed=[ERR100030] Vous n'êtes pas autorisé à donner des commentaires sur l'ordonnance avec Recip-e ID (RID) {0}. S'il vous plaît vérifiez si vous êtes le pharmacien prestation. Si c'est le cas, Contacter s'il vous plaît le helpdesk.
error.initialization=[ERR100031] Le Recip-e serveur n'est pas correctement initialisé. Contacter s'il vous plaît le helpdesk.
error.batch.status=[ERR100032] Le statut {0} de la prescription n'est pas un état correct pour le batch {1}. Si le problème persiste, Contacter s'il vous plaît le helpdesk.
error.timestamping.prescription=[ERR100033] Erreur lors de l'horodatage de la prescription. Si le problème persiste, Contacter s'il vous plaît le helpdesk.
error.properties.not.initialized=[ERR100034] Properties n'est pas initialisé.
error.property.not.found=[ERR100035] La property '{0}' n'est pas trouvé.
error.user.id.unknown=User id n'est pas trouvé.
error.getKeyStore=KeyStore n'a pas pu être construit {0}
error.getTrustStore=TrustStore n'a pas pu être construit

RFC3161TimeStampToken.notReturned=RFC3161TimeStampToken n'est pas retourné.
SignatureObject.notReturned=SignatureObject n'est pas retourné.
Timestamp.notReturned=Timestamp n'est pas retourné.
timestamp.token.error=Time stamp token found in failed request.
timestamp.gneneral.error=TS Authority general error: ResultMajor: {0}. ResultMinor: {1}. ResultMessage: {2}.
PKIFailureInfo.incorrectData=The data submitted has the wrong format
PKIFailureInfo.badAlg=Unrecognized or unsupported Algorithm Identifier
PKIFailureInfo.badRequest=transaction not permitted or supported
PKIFailureInfo.timeNotAvailable=The TSA's time source is not available
PKIFailureInfo.unacceptedPolicy=The requested TSA policy is not supported by the TSA
PKIFailureInfo.unacceptedExtension=The requested extension is not supported by the TSA
PKIFailureInfo.addInfoNotAvailable=The additional information requested could not be understood or is not available
PKIFailureInfo.systemFailure=The request cannot be handled due to system failure
PKIFailureInfo.default=Unknown reason , failInfo: {0}
GENERAL_ERROR=Error occurs: {0}
error.security.violation.prescriber=[ERR100036] Les données d'identifications du patient dans le SAML-HOK ne sont pas conformes à celle dans l'entête. PrescriberId:[{0}<>{1}]. Si le problème persiste, Contacter s'il vous plaît le helpdesk.

error.validation.expirationdate1=[ERR100037] Date d'expiration est vide.
error.validation.expirationdate2=[ERR100038] Date d'expiration is invalide. Date limite: {0}.
error.validation.expirationdate3=[ERR100039] Une date d'expiration dans le passé est invalide.
error.validation.expirationdate4=[ERR100040] La date d'expiration a un format invalide. Le format valide est aaaa-MM-jj.
error.validation.cnk.invalid.message=[ERR100041] CNK code [{0}] non trouvé.
error.validation.vision.invalid.message=[ERR100042] La vision a un format invalide: {0}. Format valide: <Nihii-valuer>-PHARMACY.NIHII, null or Locked.
error.validation.vision.invalid.prescriber.message=[ERR100042] La vision a un format invalide: {0}. Format valide: null or Locked.
error.validation.patient.relation.invalid.message=[ERR100043] La valeur est invalide: {0}.
error.validation.vision.invalid.prescriber.message=[ERR100042] La vision a un format invalide: {0}. Format valide: null or Locked.
error.validation.putRidInProcess.toomany=[ERR100044] Le nombre maximum de rids pour cette opération est {0}.
error.validation.invalid.rid.format=[ERR100045] Format de RID invalide
error.validation.invalid.ssin.format=[ERR100046] Format de SSIN invalide: {0}
error.missing.patient.relation=[ERR100047] Le mandat entre patient et mandateholder n'est pas trouvé chez eHealth.
error.calling.attribute.authority.general=[ERR100049] Une erreur s'est produite lors de la vérification de la relation thérapeutique: {0}
error.prescription.expired=[ERR100050] Prescription expirée
error.vision.reservation.notcompatible=[ERR100051] Les réservations doivent être effectuées dans la même pharmacie que la pharmacie pour laquelle vous avez défini votre visi afin de pouvoir récupérer vos médicaments. Vous pouvez également laisser votre visi-flag non-défini ou ouvert.

error.vision.reservation.notcompatible1=[ERR100052] L'indicateur de vision doit être défini sur la même pharmacie que celle où vous avez réservé.

error.invalid.mguid.format=[ERR100053] Le mguid ({0}) n'a pas un format correct (p.e. 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000). Le format doit être conforme a rfc412.

operation.disabled=[ERR100054] L'operation ({0}) n'est pas déjà disponible. Merci d'essayer plus tard.

error.therapeutic.relation.wrong.patientId.in.session=[ERR100055] Le patient dans la session ({0}) est différent de celui de la requête ({1}).

error.therapeutic.relation.wrong.nihii.in.session=[ERR100056] L'exécuteur dans la session ({0}) est différent de celui de la requête ({1}).

invalid.assertion=Invalid Assertion found: No NIHII/SSIN found in the Assertion!!

error.mandate.exists=[ERR100058] Un mandat existe déjà pour patient {0} et le mandataire {1}. Supprimez le mandat existant avant d'en ajouter un nouveau.

error.existing.therapeutic.exclusion=[ERR100059] Une exclusion thérapeutic existe entre patient {0} et exécuteur {1}. Le patient doit supprimer cette exclusion.

error.missing.therapeutic.relation=[ERR100060] Une relation thérapeutic manque entre le patient {0} et le exécuteur {1}. L'exécuteur doit ajouter une relation.

breakTheGlass.reasonNotValid=[ERR100061] La raison du 'Break the glass n'est pas valide. Si une autre raison est choisie, la valeur doit comporter au moins 5 caractères et maximum 200.

operation.not.allowed.by.mandateholder=[ERR100063] L'opération {0} n'est pas disponible pour un mandataire avec type {1}.

error.no.relation.in.session=[ERR100064] Pas de relation entre patient et mandateholder chez eHealth.

error.invalid.request.input=[ERR100065] Requête invalide.

error.jwt.creation=[ERR100066] Erreur lors de la création de jwt.

error.jwt.relations=[ERR100067] Erreur lors de la récupération des relations eHealth

breakTheGlass.reasonNotEmpty=[ERR100068] La raison du 'Break the glass n'est pas vide.

prescription.not.delivered=[ERR100069] L'ordonnance {0} non délivrée! [{1}]